


# izi Kid Isofix™

BAKOVERVENDT/BAGUDVENDT

BRUKSANVISNING/  
BRUGSANVISNING



ECE R44 04

GRUPPE  
0+/1

VEKT  
0-18 kg

ALDER  
6m-4å



# BeSafe®

## Takk for at du valgte BeSafe iZi Kid ISOfix.

BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for å beskytte ditt barn igjennom den neste fasen i hennes eller hans liv.

! Det er meget viktig at du leser denne bruksanvisningen FØR du begynner å montere setet ditt. Feilmontering kan i verste fall skade ditt barn.

### Innhold/Indhold

Viktig informasjon	2
Forberedelse til montering	4
Bakovervendt/bagudvendt ISOfix montering	5
Demontering av setet	9
Plassering av barnet	10
Soveinnstilling	11
Demontering og montering av trekket	12
Vaskeinstruksjoner	14
Advarsel: Potensiell feilbruk	14
Viktige råd	15
Garanti	16
Salgsinformasjon	17

### Vital information




- ! • Det er FORBUDT å montere setet i forseter MED AKTIV AIRBAG.
- iZi Kid ISOfix kan bare monteres bakovervendt/bagudvendt med ISOfix armene/beslag i biler utstyrt med ISOfix fester.
- iZi Kid ISOfix er godkjent i gruppe 0+ og 1 bakovervendt/bagudvendt fra 0-18 kg.
- Les billisten og finn ut om din bilmodell er godkjent for bruk av setet.
- Barnet skal alltid være fastspent når det sitter i stolen.
- Barnestolens belter må/skal strammes uten å vris/snoes.





- Trekket inneholder magneter i de områder som er merket med orange. Magneter kan påvirke elektronisk utstyr som f.eks pacemaker.
- Støttebenet skal alltid brukes. Påse at støttebenet har kontakt med bilens gulv.
- Ved ISOfix montering: Påse at indikatorene er grønne før du kjører.
- Vi anbefaler å bruke setet bakovervendt/bagudvendt så lenge som overhodet mulig.
- Vi anbefaler at dette setet kun brukes til barn som kan sitte selv, altså ikke yngre enn ca 6 mnd.
- For barn under 1 år og/eller under 10 kg anbefaler vi at den mest bakoverlente/liggende posisjon med bodyhugger og innleggspute brukes.
- Når barnet veier over 18 kg, eller skulderhøyden går over øverste innstilling på skulderbeltene må/skal barnet bytte til en gruppe 2/3 stol.
- Etter en ulykke skal barnestolen kondemneres og ny stol kjøpes. Selv om stolen ser uskadet ut, kan det ved en ny ulykke hende/ske at stolen ikke kan beskytte barnet ditt slik den skal.
- Pass på at barnestolen ikke kommer i klem i bildøren, under bagasje el. lign.
- Sjekk at internbeltene ikke er skadet eller vridd før hver bruk
- Det skal maks være plass til en finger (1cm) mellom internbeltene og barnekroppen.
- Kontakt produsent eller utsalgssted dersom du er i tvil.

## Forberedelse til montering

### Viktige deler



ISOfix utløser (2x)  
Beskyttelseslås for ISOfix  
armene (2x)




## ISOfix montering bakovervendt/bagudvendt

- Det er FORBUDT å montere stolen i forsetet MED EN AKTIV AIRBAG.
- Bakovervendt/bagudvendt kan barnesetet bare/kun monteres i biler med ISOfix fester.




- 1- Ved montering i bilens baksete, dyttes/skubbes bilens forsete så langt frem som mulig  
Ved montering i bilens forsete, rettes bilens seterygg i oppreist posisjon.


- 2- Finn ISOfix festene i bilen (1).




- 3- Hvis bilen ikke er utstyrt med ISOfixføringer, sett på disse for enklere montering.  
Du finner ISOfix føringene under basen på setet eller levert separat med setet (2).




- 4- Fjern beskyttelseslåsen ved å trykke ned utløserknappen for ISOfixfestene (3).




- 5- Stikk frontbøylen inn i beltestyrekroken. Reguler frontbøylen innover ved å bruke skrallen, men aldri lengre enn til stoppstreken. Skrallen brukes til å justere frontbøylen i begge retninger. Dytt knotten/skub omskifteren (se rød sirkel) på skrallen opp eller ned for å skifte retning (4).




- 6- Sett sammen støttebenet før du setter stolen inn i bilen.  
7- Dytt/skub støttebenet ned i gulvet. Støttebenet må/skal gå gjennom beltehempen/løkken og beltehempen/løkken må/skal ledes inn i kroken på støttebenet. (5).  
8- Ikke fest krykkelbolten/låsesplitten enda.




- 9- Plasser setet sideveis inn i bilen med frontbøylen mot deg.  
10- Snu stolen riktig vei (med frontbøylen mot bilseteryggen).  
11- Dytt/skub støttebenet ned i gulvet.  
12- Trekk ut ISOfixarmene så langt ut som mulig (6). Bryteren vil gå over i laveste posisjon og ISOfixarmene låses.




- 13- Klikk ISOfix armene på bilens ISOfixfester/beslag (7). Kontroller at begge indikatorene viser grønt (8).




- 14- Tilpass støttebenet slik at dette har kontakt med bilens gulv (9).




- 15- Reguler frontbøylen utover med skralen. Fortsett å stramme til bøylen er presset godt inn i bilens ryggstøtte (10).



- 16- Lås støttebenet med krykkebolten/låsesplitten (11).




- 17- Når stolen er plassert i baksetet dyttes/skubbes bilens forsete bakover, slik at det er i kontakt med barnesetet. Hvis det ikke er mulig å ha kontakt med barnesetet, dyttes/skubbes forsetet fremover slik at det blir en avstand på minst 25 cm mellom barnesetet og bilens forsete. Montert i forsetet, plasseres barnestolen mot dashbordet/instrumentbordet.




- Kontroller at støttebenet er dratt/trukket ut slik at det har kontakt med bilens gulv og er låst.
- Kontroller at alle ISOfix indikatoere viser grønt før du kjører.

### Demontering av setet

- 1- Hvis barnestolen er montert i baksetet, dyttes bilens forsete fremover så mye som mulig.
- 2- Frontbøylen reguleres innover så mye som mulig ved å bruke skralen, ikke lengre en stopp streken.
- 3- Fjern krykkebolten/låsesplitten fra støttebenet, trekk støttebenet opp i høyeste posisjon og lås igjen med krykkebolten/låsesplitten.
- 4- Løsne ISOfixarmene ved å trykke inn ut ved å trykke inn utløsermekanismen for ISOfix festene. Indikatorene vil vise rødt når ISOfixarmene er utløst (13).




- 5- Trykk på bryterne på hver side og dytt ISOfix festene inn i basen (14).




- 6- Trekk seteryggen fremover. Snu setet slik at du enkelt kan fjerne det.
- 7- Fjern ISOfix føringene fra bilen. Plasser disse under basen av barnesetet.

## Plassering av barnet


1- Plassering av skulderbeltet:  
Kontrollerer at skulderbeltet er på høyde med barnets skuldre (15).



2- Hodestøtten og skulderbeltene kan justeres ved å presse inn knappen for høydejustering på baksiden av hodestøtten og dytt/skubb hodestøtten rett opp eller ned mens hodestøtten holdes i horisontal posisjon (16).




3- Trekk skulderbeltene opp mens knappen for sentraljustering presses inn (17).




4- Åpne beltespenner.


5- Plasser internbeltene over det orange merket på stolens sidevanger for å holde beltene oppe mens barnet settes på plass (18).



6- Når barnet sitter på plass plasseres skulderbeltene over barnes skuldre og beltet festes. KLIKK! (19).




7- Dra beltestroppen for sentraljustering, som vist med den grønne pilen, rett opp /forover. Fortsett å trekke til beltet er strammet komfortabelt, men stramt (20).



Kontroller at internbeltet alltid er strammet og festet når barnet sitter i setet. !



## Soveposisjon

- Setet har 4 soveposisjoner.
- Ved å trekke i knappen for soveposisjon, kan setet justeres til en annen posisjon (21).




## Demontering og montering av trekket

- Trekket kommer i 2 versjoner. Hvis det er utstyrt med borrelås/velcrobånd (se grønn pil 22/23), følg instruksjonene i alternativ 1. Hvis det ikke har borrelås/velcrobånd, gå til alternativ 2.



### Demontering av trekket: alternativ 1

- 1- Vær oppmerksom når du tar av trekket, da montering av trekket gjøres i omvendt rekkefølge.
- 2- Start med å ta av trekket nederst (24).
- 3- Trekket til hodestøtten kan taes av separat ved å løsne krokene på baksiden og dra av trekket foran.




### Montering av trekket

- 1- Hodestøtten settes i øverste posisjon. Træ på trekket til hodestøtten og hekt sammen krokene på baksiden av hodestøtten. Legg skulderbeltene over den løse delen av trekket.
- 2- Trekk internbeltet gjennom trekket og lås beltespennen. Trekk skrittstroppen gjennom åpningen i setedelen.
- 3- Sett på hovedtrekket. Begynn øverst og arbeid deg nedover.

### Demontering av trekket: alternativ 2

- 1- Vær oppmerksom når du tar av trekket, da montering av trekket gjøres i omvendt rekkefølge.
- 2- For å fjerne trekket fra setedelen må/skal internbeltene løsnes på begge sider. Se rød sirkel. Trekket til hodestøtten kan taes av separat ved å løsne krokene på baksiden og dra av trekket foran (25).
- 3- Trekket til hodestøtten kan taes av separat ved å løsne krokene på baksiden og dra av trekket foran.




### Montering av trekket

- 1- Hodestøtten settes i øverste posisjon. Træ på trekket til hodestøtten og hekt sammen krokene på baksiden av hodestøtten. Legg skulderbeltene over den løse delen av trekket.
- 2- Trekk internbeltet gjennom trekket og lås beltespennen. Trekk skrittstroppen gjennom åpningen i setedelen.
- 3- Hempene/løkkerne på internbeltene tres gjennom hullet i trekket og hektes fast i kroken i sittedelen av setet. Trekk hardt i beltene for å kontrollere at de er festet riktig.

- Kontroller at internbeltet er montert riktig etter at trekket er satt på. !

## Vaskeanvisning

- Trekket må/skal vaskes i henhold til vaskeetiketten på innsiden av trekket (26).



- Bruk ALDRI sterke vaskemidler, da disse kan skade din barnestol.

## Advarsel: Potensiell feilbruk

- ! • Det er FORBUDT å montere setet i forseter MED AKTIV AIRBAG.



- ! • Bruk ALDRI barnesetet uten støtteben ved bakovervendt/bagudvendt montering (27).



- ! • Bruk ALDRI setet uten å stramme frontbøylen ved montering bakovervendt/bagudvendt (28).



## Viktige råd

- IKKE modifisere, ta av eller legg til deler på barnesetet. Ved bruk av uoriginalt tilbehør eller reservedeler bortfaller garanti og produktansvar. !
- Gjør ingen endringer på stolen, som for eksempel å heve stolen opp fra setet ved hjelp av en pute. Ved en eventuell ulykke vil setet ikke være i stand til å beskytte barnet optimalt.
- Forlat aldri barn i bilen uten tilsyn.
- Informer dine medreisende om hvordan de ved en eventuell ulykke frigjør barnet fra setet.
- Selv når setet ikke er i bruk, skal det være forsvarlig festet i bilen.
- Kontroller at bagasjen eller andre objekter er tilstrekkelig sikret. Usikret bagasje kan påføre barn og voksne alvorlige skader ved en ulykke.
- Anvend aldri stolen uten dens originale trekk. Trekket er en del av stolens sikkerhetskonstruksjon og kan kun byttes ut med originale BeSafe trekk.
- Under trekket benytter vi EPSmateriale. Ikke press hardt/hårdt mot materialet, siden/da du da kan skade dette.
- Bruk ALDRI sterke vaskemidler, da disse kan skade din barnestol.
- BeSafe fraråder kjøp og salg av brukte barnestoler.
- Behold denne bruksanvisningen for senere bruk.
- På grunn av materialslitasje anbefaler vi at setet ikke brukes lenger enn 5 år.
- Skal IKKE brukes hjemme. Setet er ikke beregnet for hjemmebruk og skal kun brukes i bil.
- Ved montering med ISOfix; les bilprodusentens håndbok.

## Praktiske råd

Når barnestoler/autostole er montert i bilen er det viktig å kontrollere alle steder der barnesetet kan være i kontakt med bilens interiør. Vi anbefaler bruk av (BeSafe) sparketrekk på disse stedene for å unngå kutt, merker eller avfarging på bilens interiør, spesielt i biler med skinn- eller tre-interiør.

## Garanti

- Alle BeSafes produkter er nøye utviklet og testet. Testene utføres periodevis i testlaboratorier ut fra fortløpende produksjon, i tillegg til at de testes av uavhengige test-institutter.
- 2 års garanti ved fabrikkfeil, gjelder fra kjøpstidspunktet, gjelder ikke trekk og internbelter, ta kontakt med forhandler.
- Stolen må/skal brukes i henhold til bruksanvisning for at garantien skal være gyldig. Ta kontakt med forhandler som vil vurdere om stolen skal sendes til reparasjon. Retur eller ny stol kan ikke kreves. Garantien forlenges ikke ved reparasjon.
- Garantien bortfaller ved manglende kvittering, feilbruk eller ved feil på stolen som er forårsaket av dårlig behandling av stolen.

## Salgsinformasjon

### **bakovervendt/bagudvendt montering**

- Dette er en semi-universal ISOfix bilbarnestol. Den er godkjent etter regulativ nr. 44.04, forskrift for generell bruk i bil med ISOfix fester/beslag.
- Bilbarnestolen vil passe til biler med ISOfix fester/ beslag i seter i henhold til bilens håndbok, avhengig av bilbarnestolens kategori og montering.
- Setet passer for boks C i reglement for ISOfix.
- Se billisten for godkjente biler og godkjente plassering i bilene. Setet kan også passe i biler som ikke er oppgitt i billisten. Ved tvilstilfeller, ta kontakt med forhandler eller produsent. Se **[www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)**

### **Neste bilsete**

- BeSafe iZi Up er en stol i gruppe 2/3 som er godkjent fra 15-36 kg og dekker aldersgruppen ca 4-12 år.



HTS BeSafe as  
N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)

**BeSafe**<sup>®</sup>